

Baustellensicherungs- und Absperrtechnik

Author		During.
Artikel	TL-Absperrschranke profiliert profiliertes Stahlblech 290 mm mit Bohrungen für Leuchten Schutzkante nach UVV, nach ZTV-SA mit Folie Typ 1, DIN 67520 Teil 2	Preis
	→ 1600 x 250 mm → 2000 x 250 mm → 2400 x 250 mm	41,00 48,50 53,00
	Schrankenständer Stahl verzinkt mit 2 Laschen (Preis je Stück)	24,50
	Schaftrohr Stahl verzinkt 1200 mm mit 2 Laschen (Preis je Stück)	19,00
	Absturzsicherung / Schrankenzaun Kunststoff HDPE mit selbstreflektierender Folie Typ 1 1000 x 2000 mm	auf Anfrage
	Schaftrohr Aluminium verdrehsicher, 40 x 40 mm	- of A - f
	→ 1300 mm → 2000 mm → 2500 mm → 3000 mm → 3500 mm	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
	Universal-Sicherheits-Fußplatte aus PVC, 26 kg Preis nicht rabattierfähig!	15,50
	Universalschelle verzinkt	
	 → passend für 40 x 40 mm Rohr mit Ösen und Zwischenblech → passend für 40 x 40 mm ohne Ösen und Zwischenblech 	5,00 3,50
	Schilder-Klemmschelle TYP K1 aus hochschlagfestem Kunststoff, passend für Rohr 40 x 40 mm und Ø 42 mm Rohr	4,50
	Schilder-Klemmschelle TYP K2 aus hochschlagfestem Kunststoff, passend für Rohr 40 x 40 mm Rohr	5,00



BAUSTELLENSICHERUNG

Artikel		Preis
	Folienabsperrband sehr hohe Reißfestigkeit, 80 mm breit, beidseitig rot/weiß, 500 m Rolle im Karton	15,50
	Leitkegel nach TL-Leitkegel → 320 mm rot/weiß tagesleuchtend → 500 mm rot/weiß tagesleuchtend → 750 mm rot/weiß tagesleuchtend → 500 mm signalrot mit 2 weißen retroreflektierenden Streifen, Folie Typ 1 → 750 mm signalrot mit 2 weißen retroreflektierenden Streifen, Folie Typ 1 Leitbaken nach TL-Baken	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
	Leitbakensystem, BaStNr. 94 2K 013 50-54 u. 56 → Folie Typ 1, Leitbake einseitig linksweisend (ohne Fußplatte) → Folie Typ 1, Leitbake einseitig rechtsweisend (ohne Fußplatte) → Folie Typ 1, Leitbake zweiseitig rechts-/linksweisend (ohne Fußplatte) → Folie Typ 2, Leitbake einseitig linksweisend (ohne Fußplatte) → Folie Typ 2, Leitbake einseitig rechtsweisend (ohne Fußplatte) → Folie Typ 2, Leitbake zweiseitig rechts-/linksweisend (ohne Fußplatte)	42,40 42,40 55,00 58,00 58,00 80,55
	Sicherheits-Fußplatte TL 56 K1	auf Anfrage
	Bakenleuchte Konstant-Norm-LED → einseitig gelb (WL1), Blink-/Dauerlicht → zweiseitig gelb (WL2), Blink-/Dauerlicht → Bako-Light-LED mit Halter einseitig gelb (WL1), Blink-/Dauerlicht → Bako-Light-LED mit Halter einseitig rot (WL1), Blink-/Dauerlicht → Bako-Light-LED mit Halter zweiseitig gelb (WL2), Blink-/Dauerlicht → Nitra-LED zweiseitig gelb, Blink-/Dauerlicht → Nitra-LED zweiseitig rot, Blink-/Dauerlicht	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
	Batterie konstant 25, 6 V, 25-28 Ah → Batterie konstant 45, 6 V, 45-50 Ah → Batterie konstant 60, 6 V, 60 Ah → Batterie konstant 110, 6 V, 105 - 110 Ah → Batterie konstant 110, 6 V, 120 Ah → Batterie konstant 150, 6 V, 150 - 160 Ah → Batterie Typ 800, 6 V, 7 Ah	Tagespreis Tagespreis Tagespreis Tagespreis Tagespreis Tagespreis Tagespreis