























Artikel-Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße/mm	2 mm			3 mm			Rundform			Alform				
				Typ 1	Typ 2	Typ3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3		
201-50		201-51		Andreas Kreuz Andreas Kreuz mit Blitz Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	150,50	210,50	263,00	177,60	248,50	310,35	-	-	-	-	-	-	
201-52		201-53		Andreas Kreuz quer Andreas Kreuz quer mit Blitz Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	150,50	210,50	263,00	177,60	248,50	310,35	-	-	-	-	-	-	
205				Vorfahrt gewähren!	SL 630 SL 900 SL 1260	39,50 56,00 -	65,00 93,50 -	81,50 116,50 -	49,00 69,50 174,00	74,50 106,00 256,50	93,00 132,50 320,50	50,00 71,00 -	76,50 109,00 -	95,50 136,50 -	65,00 86,00 224,00	91,00 109,00 309,00	113,50 153,00 386,50
206				Halt! Vorfahrt gewähren!	900 x 900 1050 x 1050	127,50 -	185,00 -	231,00 -	149,50 191,00	206,50 263,50	258,00 329,50	154,00 -	212,50 -	265,00 -	160,00 239,50	216,50 315,00	270,50 394,00
208				Dem Gegen- verkehr Vorrang gewähren!	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,00 55,00 87,00	64,00 91,50 153,00	80,00 114,00 191,50	- 66,00 101,50	- 101,50 167,50	- 127,00 209,00	47,50 67,50 104,00	73,50 104,50 172,00	91,50 130,50 215,00	63,50 78,00 112,00	93,50 114,00 178,00	115,00 142,00 222,50
209-10		209-20		Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
209-30				Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
209-31				Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
211-10		211-20		Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links - hier rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
214-10		214-20		Vorgeschriebene Fahrtrichtung (geradeaus u. links) (geradeaus u. rechts)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
215				Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
220-10				Einbahnstraße linksweisend	300 x 800	47,50	78,00	97,50	55,00	85,50	106,85	56,50	88,00	110,00	70,00	100,50	125,60
220-20				Einbahnstraße rechtsweisend	300 x 800	47,50	78,00	97,50	55,00	85,50	106,85	56,50	88,00	110,00	70,00	100,50	125,60
222-10		222-20		Vorgeschriebene Vorbeifahrt links Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
223.1				Seitenstreifen befahren bei 2-spuriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											
223.1-50				Seitenstreifen befahren bei 3-spuriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											

Artikel-Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße/mm	2 mm			3 mm			Rundform			Alform		
				Typ 1	Typ 2	Typ3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3
223.2		Seitenstreifen nicht mehr befahren bei 2-spüriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											
223.2-50		Seitenstreifen nicht mehr befahren bei 3-spüriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											
223.3		Seitenstreifen räumen bei 2-spüriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											
223.3-50		Seitenstreifen räumen bei 3-spüriger Autobahn	2250 x 2250	Auch als Prismenwender erhältlich Preise auf Anfrage											
224-50		Haltestellen Straßenbahnen o. Linienomnibusse	Ø 420	43,50	65,00	79,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ø 600	56,00	92,00	115,00	66,50	102,00	127,50	68,00	105,00	131,50	79,00	114,50	143,00
224-40		doppelseitig	Ø 420	74,00	92,50	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ø 600	105,00	131,25	164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224-51		Haltestellen Schulbusse	420 x 420	49,50	75,50	82,00	57,50	83,50	90,00	59,00	85,00	91,50	66,00	93,00	99,50
			600 x 600	75,00	112,50	141,00	86,50	124,50	155,50	88,00	126,00	157,00	98,00	136,00	167,00
			840 x 840	145,00	236,50	300,50	178,00	270,00	342,00	182,00	272,50	345,50	195,50	285,00	368,50
224-41		doppelseitig	420 x 420	79,50	121,50	-	87,00	128,50	-	-	-	-	-	-	-
			600 x 600	124,50	162,00	202,00	135,50	173,00	216,50	-	-	-	-	-	-
			840 x 840	244,50	417,50	522,00	278,50	451,00	564,00	-	-	-	-	-	-
229		Taxenstand	630 x 420 900 x 600	88,00 124,50	147,00 208,50	166,00 241,00	102,00 144,50	161,50 228,50	171,00 248,00	107,00 151,00	166,50 236,00	177,50 254,50	112,50 159,50	172,50 243,00	183,50 261,50
237		Sonderweg Radfahrer	Ø 420	38,00	62,00	77,50	-	-	-	47,00	71,50	89,00	62,50	90,00	112,50
			Ø 600	54,00	88,00	110,00	64,50	99,00	123,50	66,00	101,50	127,00	77,00	111,00	138,50
238		Sonderweg Reiter	Ø 420	38,00	62,00	77,50	-	-	-	47,00	71,50	89,00	62,50	90,00	112,50
			Ø 600	54,00	88,00	110,00	64,50	99,00	123,50	66,00	101,50	127,00	77,00	111,00	138,50
239		Sonderweg Fußgänger	Ø 420	38,00	62,00	77,50	-	-	-	47,00	71,50	89,00	62,50	90,00	112,50
			Ø 600	54,00	88,00	110,00	64,50	99,00	123,50	66,00	101,50	127,00	77,00	111,00	138,50
240		Gemeinsamer Fuß- und Radweg	Ø 420	38,00	62,00	77,50	-	-	-	47,00	71,50	89,00	62,50	90,00	112,50
			Ø 600	54,00	88,00	110,00	64,50	99,00	123,50	66,00	101,50	127,00	77,00	111,00	138,50
241-30		Getrennter Fuß- und Radweg	Ø 420	38,00	62,00	77,50	-	-	-	47,00	71,50	89,00	62,50	90,00	112,50
241-31			Ø 600	54,00	88,00	110,00	64,50	99,00	123,50	66,00	101,50	127,00	77,00	111,00	138,50
242		Beginn eines Fußgängerbereiches	600 x 600	75,00	112,50	141,00	86,50	124,50	155,50	88,00	126,00	157,00	98,00	136,00	167,00
			840 x 840	149,00	239,00	300,50	182,00	274,00	342,00	186,50	276,50	345,50	189,50	279,00	368,50
243-50		Ende eines Fußgängerbereiches	600 x 600	75,00	112,50	141,00	86,50	124,50	155,50	88,00	126,00	157,00	98,00	136,00	167,00
			840 x 840	149,00	239,00	300,50	182,00	274,00	342,00	186,50	276,50	345,50	189,50	279,00	368,50
243-40		Beginn/Ende eines Fußgängerbereiches - doppelseitig -	600 x 600	124,50	162,00	202,00	135,50	173,00	216,50	-	-	-	-	-	-
			840 x 840	244,50	417,50	522,00	278,50	451,00	564,00	-	-	-	-	-	-

Artikel-Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße/mm	2 mm			3 mm			Rundform			Alform		
				Typ 1	Typ 2	Typ3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3
244		Beginn der Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	52,50 75,00 149,00	79,00 112,50 239,00	85,00 141,00 300,50	60,50 86,50 182,00	87,00 124,50 274,00	93,00 155,50 342,00	62,00 88,00 186,50	88,50 126,00 276,50	94,00 136,00 345,50	69,00 98,00 189,50	93,00 136,00 279,00	99,50 167,00 368,50
244a		Ende der Fahrradstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	52,50 75,00 149,00	79,00 112,50 239,00	85,00 141,00 300,50	60,50 86,50 182,00	87,00 124,50 274,00	93,00 155,50 342,00	62,00 88,00 186,50	88,50 126,00 276,50	94,00 136,00 345,50	69,00 98,00 189,50	93,00 136,00 279,00	99,50 167,00 368,50
244a-40		Beginn/ Ende der Fahrradstraße doppelseitig	420 x 420 600 x 600 840 x 840	79,50 124,50 244,50	121,50 162,00 417,50	- 202,00 522,00	87,00 135,50 278,50	128,50 173,00 451,00	- 216,50 564,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245		Linienomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	38,00 54,00 85,00	62,00 88,00 146,50	77,50 110,00 183,00	- 64,50 100,00	- 99,00 161,00	- 123,50 201,00	47,00 66,00 102,00	71,50 101,50 165,50	89,00 127,00 206,50	62,50 77,00 110,00	90,00 111,00 171,00	112,50 138,50 213,50
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	37,00 53,00 85,00	61,00 87,00 140,50	76,50 109,00 182,00	- 63,50 100,00	- 97,50 154,50	- 122,00 199,00	46,00 65,00 102,00	69,00 100,50 159,50	87,00 126,00 205,00	62,00 75,50 110,00	89,50 110,00 165,50	111,50 138,00 212,00
251		Verbot für Kraftwagen und sonstige mehrspurige KFZ	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
253		Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
254		Verbot für Radfahrer	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
255		Verbot für Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkraftäder und Mofas	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
256		Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
258		Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
259		Verbot für Fußgänger	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
260		Verbot für Kraftäder, auch mit Beiwagen, Kleinkraftäder, Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,00 102,00	- 102,50 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	91,00 115,50 179,00	113,00 143,00 223,50
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50
262		Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50
263		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50

Artikel-Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße/mm	2 mm			3 mm			Rundform			Alform				
				Typ 1	Typ 2	Typ3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3		
264		Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50		
265		Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50		
266		Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50		
267		Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	37,00 53,00 85,00	61,00 87,00 140,50	76,50 109,00 182,00	- 63,50 100,00	- 97,50 154,50	- 122,00 199,00	46,00 65,00 102,00	69,00 100,50 159,50	87,00 126,00 205,00	62,00 75,50 110,00	89,50 110,00 165,50	111,50 138,00 212,00		
268		Schneeketten sind vorgeschrieben	Ø 600 Ø 750	58,50 91,00	95,50 157,00	118,00 195,50	69,50 105,00	106,00 171,00	130,00 215,00	70,50 107,50	109,00 176,00	134,00 221,50	81,00 116,00	118,50 182,00	146,00 225,50		
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	Ø 600 Ø 750	58,50 91,00	95,50 157,00	118,00 195,50	69,50 105,00	106,00 171,00	130,00 215,00	70,50 107,50	109,00 176,00	134,00 221,50	81,00 116,00	118,50 182,00	146,00 225,50		
270		Verkehrsverbot bei SMOG oder zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen	420 x 420 600 x 600 840 x 840	52,50 75,00 149,00	79,00 112,50 239,00	85,00 141,00 300,50	60,50 86,50 182,00	87,00 124,50 274,00	93,00 155,50 342,00	62,00 88,00 186,50	88,50 126,00 276,50	94,00 157,00 345,50	69,00 98,00 189,50	93,00 136,00 279,00	99,50 167,00 368,50		
270-1		Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600 x 600 840 x 840	75,00 149,00	112,50 239,00	141,00 300,50	86,50 182,00	124,50 274,00	155,50 342,00	88,00 186,50	126,00 276,50	157,00 345,50	98,00 189,50	136,00 279,00	167,00 368,50		
270-2		Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	49,50 70,50 145,00	75,50 107,50 236,50	82,00 136,00 296,50	57,50 81,50 178,00	83,50 119,50 270,00	90,00 150,50 338,00	59,00 83,50 182,00	85,00 121,50 272,50	91,50 152,50 341,50	66,00 94,00 185,50	93,00 131,50 275,00	99,50 162,50 364,50		
272		Wendeverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50		
273		Verbot des Fahrens ohne Mindestabstand	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50		
274-56*		Zulässige Höchstgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00		
* Die Geschwindigkeitsvarianten für die Zeichen 274 werden mit folgenden Unternummern geführt:				-50 = 5 (km)	-51 = 10 (km)	-52 = 20 (km)	-53 = 30 (km)	-54 = 40 (km)	-55 = 50 (km)	-56 = 60 (km)	-57 = 70 (km)	-58 = 80 (km)	-59 = 90 (km)	-60 = 100 (km)	-61 = 110 (km)	-62 = 120 (km)	-63 = 130 (km)
274.1-50		Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit	420 x 420 600 x 600 840 x 840	52,50 75,00 149,00	79,00 112,50 239,00	85,00 141,00 300,50	60,50 86,50 182,00	87,00 124,50 274,00	93,00 155,50 342,00	62,00 88,00 186,50	88,50 126,00 276,50	94,00 157,00 345,50	69,00 98,00 189,50	93,00 136,00 279,00	99,50 167,00 368,50		
274.2-50		Ende der Zone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	49,50 70,50 145,00	75,50 107,50 236,50	82,00 136,00 296,50	57,50 81,50 178,00	83,50 119,50 270,00	90,00 150,50 338,00	59,00 83,50 182,00	85,00 121,50 272,50	91,50 152,50 341,50	66,00 94,00 185,50	93,00 131,50 275,00	99,50 162,50 364,50		
274.2-40		Beginn/ Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit doppelseitig	420 x 420 600 x 600 840 x 840	79,50 124,50 244,50	121,50 162,00 417,50	163,00 202,00 522,00	87,00 135,50 278,50	128,50 173,00 451,00	171,00 216,50 564,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

Artikel-Nr.	Zeichen	Bedeutung	Maße/mm	2 mm			3 mm			Rundform			Alform			
				Typ 1	Typ 2	Typ3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 1	Typ 2	Typ 3	
275		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50	
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8t, einschl. ihrer Anhänger u. Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
278-56*		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
* Die Geschwindigkeitsvarianten für die Zeichen 278 werden mit folgenden Unternummern geführt:				-50 = 5 (km)	-53 = 30 (km)	-56 = 60 (km)	-59 = 90 (km)	-62 = 120 (km)								
				-51 = 10 (km)	-54 = 40 (km)	-57 = 70 (km)	-60 = 100 (km)	-63 = 130 (km)								
				-52 = 20 (km)	-55 = 50 (km)	-58 = 80 (km)	-61 = 110 (km)									
279		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	42,00 58,50 91,00	67,00 95,50 157,00	90,00 118,00 195,50	- 69,50 105,00	- 106,00 171,00	- 130,00 215,00	50,50 70,50 107,50	75,50 109,00 176,00	92,50 134,00 221,50	67,00 81,00 116,00	94,50 118,50 182,00	115,50 146,00 225,50	
280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
281		Ende des Überholverbotes für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8t, einschl. ihrer Anhänger u. Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
282		Ende sämtlicher Streckenverbote	Ø 420 Ø 600 Ø 750	39,50 56,00 89,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,50	- 66,50 104,00	- 102,00 168,50	- 127,50 213,00	48,00 68,00 107,00	73,50 105,00 173,50	90,00 131,00 218,50	64,00 79,00 114,50	91,00 114,50 178,50	113,00 142,50 224,00	
283-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750 mit Pfeil	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,50 102,00	- 102,00 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	93,50 114,50 179,00	113,00 143,00 223,50		
283-20			41,50 58,00 91,00	66,50 94,50 157,00	89,50 117,00 195,50	- 69,00 105,00	- 104,00 171,00	- 125,50 215,00	49,50 70,00 107,50	75,00 107,50 176,00	91,50 133,50 221,50	66,00 81,00 116,00	95,50 117,00 182,00	115,00 145,50 225,50		
283-30			Anfang													
283-50			Ende													
286-10		Ø 420 Ø 600 Ø 750 mit Pfeil	39,50 56,00 88,00	64,50 92,50 153,50	87,50 115,00 192,00	- 66,50 102,00	- 102,00 168,00	- 127,50 211,00	48,00 68,00 105,50	73,50 105,50 173,00	90,00 131,50 217,00	64,00 78,50 112,50	93,50 114,50 179,00	113,00 143,00 223,50		
286-20			41,50 58,00 91,00	66,50 94,50 157,00	89,50 117,00 195,50	- 69,00 105,00	- 104,00 171,00	- 125,50 215,00	49,50 70,00 107,50	75,00 107,50 176,00	91,50 133,50 221,50	66,00 81,00 116,00	95,50 117,00 182,00	115,00 145,50 225,50		
286-30			Anfang													
286-50			Ende													
290		Anfang eines eingeschränkten Halteverbots für eine Zone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	52,50 75,00 149,00	79,00 112,50 240,00	85,00 141,00 300,50	60,50 86,50 182,50	87,00 124,50 274,00	93,00 155,50 342,00	62,00 88,00 186,50	88,50 126,00 276,50	94,00 157,00 345,50	69,00 98,00 189,50	93,00 136,00 279,00	99,50 167,000 368,50	
292-50		Ende der Zone	420 x 420 600 x 600 840 x 840	49,50 70,50 145,00	75,50 107,50 236,50	82,00 136,00 296,50	57,50 81,50 178,00	83,50 119,50 270,00	90,00 150,50 338,00	59,00 83,50 182,00	85,00 121,50 272,50	91,50 152,50 341,50	66,00 94,00 185,50	93,00 131,50 275,00	99,50 162,50 364,50	
292-40		Anfang / Ende eines eingeschränkten Halteverbots für eine Zone doppelseitig	420 x 420 600 x 600 840 x 840	79,50 124,50 244,50	121,50 162,00 417,50	163,00 202,00 522,00	87,00 135,50 278,50	128,50 173,00 451,00	171,00 216,50 564,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	