

FLEXIPOLLER, TEMPOSCHWELLEN





FLEXI - POLLER

Leiteinrichtungen aus flexiblem Material schützen Menschen und Fahrzeuge.

Unsere selbstaufrichtenden Sperrpfosten sind extrem robust und dennoch nachgiebig. Die aus PUR gefertigten Poller richten sich nach dem Überfahren komplett wieder auf ohne Fahrzeuge zu beschädigen.

Dübel und Verschraubungsmaterial bitte gesondert bestellen.


Lieferbare Größen:

Ø 80 mm bei 1000 mm, und 750 mm Höhe

Lieferbare Farben:

- orange / weiß
- weiß / rot
- gelb / schwarz
- gelb / weiß
- schwarz / weiß
- schwarz / gelb




Versandhinweis: 

orange / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	12211 FP	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	12212 FP	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto




Versandhinweis: 

weiß / rot	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	12221 WW	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	12222 WW	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto




Versandhinweis: 

gelb / schwarz	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	14241 GS	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	14242 GS	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto




Versandhinweis: 

gelb / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	12241 FP	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	12242 FP	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto




Versandhinweis: 

schwarz / weiß	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	14221 SS	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	14222 SS	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto



Versandhinweis: 

schwarz / gelb	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
zum Aufdübeln, 1000 mm hoch	14221 SG	1,5
zum Aufdübeln, 750 mm hoch	12222 SG	1,4
Befestigungsset, bestehend aus 3 Schrauben und 3 Dübel	13359 TS	






Mindestabnahmewert 50,00 € netto



TEMPOSWELLEN

Temposchwellen und Parkschwellen in gelb / schwarz für unterschiedliche Überfahrgeschwindigkeiten.

Überfahrgeschwindigkeit bis 20 km/h in Polypropylen, über 20 km/h bis 50 km/h zusätzlich kautschukummantelt. Dübel und Schrauben bitte gesondert bestellen.



Versandhinweis:

10 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	12100MG	1,40
Mittelteil schwarz	12100MS	1,40
Endstück gelb	12101EG	0,35
Endstück schwarz	12101ES	0,35
Befestigungsset	13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil

Versandhinweis:

20 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	12102MG	1,30
Mittelteil schwarz	12102MS	1,30
Endstück gelb	12103EG	0,30
Endstück schwarz	12103ES	0,30
Befestigungsset	13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil


Versandhinweis:

30 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	12106MG	6,30
Mittelteil schwarz	12106MS	6,30
Endstück gelb	12107EG	1,70
Endstück schwarz	12107ES	1,70
Befestigungsset	13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus 4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage zweier Endstücke oder einem Mittelteil





TEMPOSCHWELLEN



Versandhinweis:

40 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil gelb	12104MG	6,20
Mittelteil schwarz	12104MS	6,20
Endstück gelb	12105EG	2,90
Endstück schwarz	12105ES	2,90
Befestigungsset	13459TS	


Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus
4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage
zweier Endstücke oder einem Mittelteil



Versandhinweis:

50 km/h	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Mittelteil schwarz	12108MS	9,20
Endstück schwarz	12109ES	3,40
Befestigungsset	13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus
4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage
zweier Endstücke oder einem Mittelteil



Tempostopp - Teller



Tempostop - Teller aus PP, kautschukummantelt,
Ø 400 mm, Höhe 40 mm

Versandhinweis:

Tempostop - Teller	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Teller	14127EG	3,4
Befestigungsset	13459TS	

Mindestabnahmewert 50,00 € netto
Das Befestigungsset besteht aus
4 Schrauben und 4 Dübel, zur Montage
zweier Endstücke oder einem Mittelteil