

# ABFALLBEHÄLTER





Unsere Abfallbehälter - **ARIAL 1** - werden aus starkwandigen, feuerverzinkten Blechen hergestellt und entsprechen in der Verarbeitung höchsten Anforderungen.

**ARIAL 1** ist das Modell ohne Haube, das in 2 Varianten lieferbar ist:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher

Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann und separat zu entleeren ist.

Nach unserer Erfahrung kann durch das große Behältervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehälter erfolgen.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 380 x 310 x 560 mm



Beispiel Art.Nr. 8402B



Beispiel seitlicher Dreikant



Beispiel ZIG 76 in RAL 7016



Versandhinweis: (es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt)

**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
8402	15,0
8402-1	19,0
8402B	15,0
8402AB	19,0
8.001Z	5,0
7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
R107-E	1,0
R107-EB	1,0
R307-E	1,0
R307EB	1,0

**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
b8402	15,0
b8402-1	19,0
b8402B	15,0
b8402AB	19,0



**ARIAL** ist das Modell mit Haube, das in 2 Varianten und 2 Ausführungen lieferbar ist:

**Varianten:**

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**


1. ohne Ascher
  2. mit Ascher
- Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.


Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 380 x 320 x 670 mm



Versandhinweis: 



**Pfosten-/Wandbefestigung**

**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
9402	17,5
9402-1	21,5
9402B	17,5
9402AB	21,5
8.001Z	5,0
7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
R107-E	1,0
R107-EB	1,0
R307-E	1,0
R307-EB	1,0

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
b9402	17,5
b9402-1	21,5
b9402B	17,5
b9402AB	21,5

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

Abfallbehälter Modell **PARIS**, mit achteckigem ALU-Behälter, mit Abdeckung und Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten und 2 Ausführungen.

**Varianten:**

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher  
Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 65 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 450 x 450 x 730 mm



Beispiel Art.Nr. 9503B



Beispiel seitlicher Dreikant

Versandhinweis: 



**Pfosten-/Wandbefestigung**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
9503	17,5
9503-1	21,5
9503B	17,5
9503AB	21,5
8.001Z	5,0
7.001Z	6,0
RAL60	
RAL76	
R107-E	1,0
R107-EB	1,0
R307-E	1,0
R307-EB	1,0



**zum Einbetonieren**

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
b9503	17,5
b9503-1	21,5
b9503B	17,5
b9503AB	21,5

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )





Beispiel Art.Nr. 9400B mit seitlichem Dreikant



**CURVUS**  
Abfallbehälter

Runder Design-Abfallbehälter Modell **CURVUS**, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten und 2 Ausführungen. Durch das 8 mm starke, oval gewölbte Stahldach ist er weitestgehend Vandalismussicher.

**Varianten:**

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

**Ausführungen:**

1. ohne Ascher
2. mit Ascher

Als Ascher wird seitlich unsere bewährte „Zigarette ZIG 76“ befestigt, die in gelb/weiß oder der Behälterfarbe beschichtet werden kann.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.

**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Volumen optionaler Ascher 1,8 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm, Dach 8 mm  
 Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm



**Pfosten-/Wandbefestigung**



**zum Einbetonieren**

Versandhinweis:

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Behälter ohne Ascher, feuerverzinkt	9400	23,0	b9400	23,0
Behälter verzinkt, Ascher beschichtet nach Wahl	9400-1	27,0	b9400-1	27,0
Behälter ohne Ascher, pulverbeschichtet	9400B	23,0	b9400B	23,0
Behälter und Ascher beschichtet nach Wahl	9400AB	27,0	b9400AB	27,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt	8.001Z	5,0		
Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt	7.001Z	6,0		
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL60			
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL76	1,0		
Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt	R107-E	1,0		
Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet	R107-EB	1,0		
Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt	R307-E	1,0		
Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet	R307-EB			

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

# PHOENIXSEE

## Abfallbehälter

Runder Design-Abfallbehälter Modell **PHOENIXSEE**, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten, mit Abdeckung und reduzierter Einwurföffnung.

Varianten:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren

Ausführungen:

1. ohne Ascher
2. mit Ascher

Der Aschereinwurf erfolgt von oben. Die Asche fällt in ein innen, seitlich bis zum Boden angebrachtes Edelstahlrohr, wodurch der Ascher mit der Entleerung des Abfallbehälters entleert wird.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschlüssel, der zum Lieferumfang gehört.


**technische Daten:**

Volumen des Abfallbehälters 40 Liter  
 Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm  
 Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm



Beispiel Aschereinwurf aus Edelstahl



Versandhinweis: 

### Pfosten-/Wandbefestigung

### zum Einbetonieren

Artikel-Nr.:	Gewicht kg	
9404	17,5	
9404B	17,5	
9404A	18,5	
9404AB	18,5	
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt	8.001Z	5,0
Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt	7.001Z	6,0
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL60	
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung	RAL76	
Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt	R107-E	1,0
Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet	R107-EB	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt	R307-E	1,0
Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet	R307-EB	1,0

Artikel-Nr.:	Gewicht kg
b9404	17,5
b9404B	17,5
b9404A	18,5
b9404AB	18,5

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

# MIKENO

## Abfallbehälter

Abfallbehälter **MIKENO** aus feuerverzinktem Stahlblech, mit zwei seitlichen Einwurföffnungen und optional mit seitlichem Schacht für Zigaretten. Die Entleerung erfolgt durch Bodenklappe mittels 8 mm - Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ). Die Abdeckhaube schützt gegen Regen.

Volumen 40 Liter  
 Ø 340 mm, Höhe 520 mm,  
 Einwurflöcher 210 x 100 mm




Detail optionaler Aschereinwurf



Detail Entleerungsklappe



Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt, ohne Ascher	MIK40	7,5
feuerverzinkt, mit Ascher	MIK40A	7,5
pulverbeschichtet ohne Ascher	MIK40/B	7,5
pulverbeschichtet, mit Ascher	MIK40/AB	7,5
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück für U-Profil	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

# INGOLSTADT

## Abfallbehälter

Passt sich durch sein schlichtes Design fast überall an, ist feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit reduzierter Einwurföffnung von 120 mm Durchmesser, was ein Befüllen mit sperrigem Abfall erschwert. Die Entleerung erfolgt über die zu öffnenden Bodenklappe. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ). Als sinnvolle Ergänzung ist er optional mit Zigaretten-Einwurfschacht, getrennt vom restlichen Füllgut zu versehen. Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 50 Liter  
 Ø 355 mm, Höhe 540 mm




Detail optionaler Aschereinwurf



Detail Entleerungsklappe



Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt, ohne Ascher	9220	7,5
feuerverzinkt, mit Ascher	9220A	7,5
pulverbeschichtet ohne Ascher	9220/B	7,5
pulverbeschichtet mit Ascher	9220/AB	7,5
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück für U-Profil	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )



# STUTTGART

## Abfallbehälter

feuerverzinkt, in gelochter Ausführung, wahlweise beschichtet. In 2 Größen erhältlich. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel. ( bitte gesondert bestellen )

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 20 Liter mit Ø 240 mm  
oder  
Volumen 30 Liter mit Ø 255 mm

Höhe 400 mm




Beispiel Art.Nr. 9200/B  
20 Liter



Beispiel Art.Nr. 9201/B  
30 Liter



Beispiel Öffnungsmechanik

Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
20 Liter, feuerverzinkt	9200	6,0
20 Liter, pulverbeschichtet	9200/B	6,0
30 Liter, feuerverzinkt	9201	7,0
30 Liter, pulverbeschichtet	9201/B	7,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Schelle verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

# MÜNCHEN

## Abfallbehälter

feuerverzinkt, wahlweise beschichtet, mit reduzierter Einwurföffnung Ø 120 mm, was ein Befüllen mit sperrigem Abfall erschwert.

Die Deckelöffnung erfolgt mit Federunterstützung. Entriegelung durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).  
Wahlweise auch mit Ascherschacht im Deckel.

Pfosten und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.

Volumen 35 Liter mit Ø 315 mm

Höhe 520 mm




Beispiel Art.Nr. 9222/B  
35 Liter



Beispiel Öffnungsmechanik



Beispiel Entriegelung

Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	9222	7,5
pulverbeschichtet	9222/B	7,5
feuerverzinkt mit Ascher	9222A	8,0
pulverbeschichtet mit Ascher	9222BA	8,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Schelle, verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )



# BASEL

## Abfallbehälter

Abfallbehälter **BASEL**, der Topseller aus feuerverzinktem Stahlblech, mit vorderer Einwurfföffnung. Entleerung erfolgt durch Öffnen der Bodenklappe mittels 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).

Volumen 45 Liter


H/B/T = 670 mm / 416 mm / 286 mm,

Einwurfloch reduziert 95 x 205 mm



Beispiel Entleerungsklappe

Beispiel  
Art.Nr. 9300/B

Versandhinweis: 

### BASEL ohne Ascher

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	9300	7,5
pulverbeschichtet	9300/B	7,5
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Die große Schwester, mit 50 Liter Volumen und integriertem Ascher in Form einer Zigarette

Volumen 50 Liter

H/B/T = 690 mm / 416 mm / 286 mm,

Einwurfloch reduziert 95 x 205 mm



Versandhinweis: 

### BASEL mit Ascher


	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
pulverbeschichtet	9300/AB	9,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benöi

Abfallbehälter wie vor, jedoch aus **Niederdruck - Polyäthylen**.

Lieferbar in den Farben

RAL 6001 - Smaragdgrün,  
RAL 6009 - Tannengrün  
RAL 2011 - Tieforange

Versandhinweis: 

### BASEL aus Kunststoff

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
RAL 6001	9301K1	5,0
RAL 6009	9301K2	5,0
RAL 2011	9301K3	5,0



RAL 6001



RAL 6009



RAL 2011

# WIEN Abfallbehälter


Dieser Abfallbehälter zeichnet sich durch zeitloses Design aus. Er wird aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer reduzierten Einwurfföffnung gefertigt und hat ein besonders großes Füllvolumen.

Wahlweise kann er mit einem separaten Ascherschacht ausgestattet werden. Entriegelung erfolgt durch 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).

Volumen 70 Liter

H/B/T = 700 mm / 465 mm / 296 mm

Einwurfloch reduziert 120 x 256/296 mm

Versandhinweis: 

## WIEN ohne Ascher

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	9600	15,0
pulverbeschichtet	9600/B	15,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )




Beispiel Entleerungsklappe



Art.Nr. 9600



Beispiel Zigaretzenschacht  
in Sonderfarbe rot

Versandhinweis: 

## WIEN mit Ascher

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinkt	9600A	15,0
pulverbeschichtet	9600/AB	15,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Wandbefestigung U-Profil, verzinkt	WBU	3,5
Schelle, verzinkt per Stück	U107	1,0
Schellenband, verzinkt pro Paar	SB107	1,0

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Standardmäßig wird der Ascherschacht in der Farbe des Behälters beschichtet.  
Geben Sie bitte bei der Bestellung an, wenn der Ascherschacht rot beschichtet sein soll !



Art.Nr. 9600A


## KIBO

### Abfallbehälter

Abfallbehälter aus feuerverzinktem Noppenblech, mit oberer, reduzierter Einwurföffnung.  
Entleerung erfolgt durch Bodenöffnung mittels 8 mm Dreikantschlüssel ( bitte gesondert bestellen ).  
Ein Aschereinsatz ist serienmäßig im Deckel integriert.  
Volumen 45 Liter

Behälter Ø 335 mm, Höhe 550 mm  
Einwurföffnung Ø 168 mm



Versandhinweis: 

#### KIBO mit Ascher

pulverbeschichtet nach Standard-RAL  
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt  
beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis

Schellenband, verzinkt pro Paar  
( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen  
bzw. Schellenbänder bei Pfostenmontage benötigt )

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

KIBO45/B      15,0

8.001Z  
RAL60      5,0

SB107      1,0

## KIBO MAXI


### Abfallbehälter



Stand Abfallbehälter aus Noppenblech, zum Aufdübeln, mit Kunststoff-Innenbehälter,  
optional auch mit integriertem Ascher.  
Alternativ auch mit Betonfuß.

Volumen 60 Liter  
Behälter Ø 430 mm, Höhe 740 mm  
Einwurföffnung Ø 220 mm

Innenbehälter Ø 350 mm, Höhe 640 mm

Versandhinweis: 

#### KIBO MAXI

verz. und beschichtet  
verz. und beschichtet mit Ascher  
Betonfuß  
optional Deckel 2. Farbe

Artikel-Nr.:      Gewicht kg

KIBO70      35,0

KIBO70A      35,0

APBF      25,0

AP2RAL



# ZIG 76


## Wand- und Pfostenascher

Unser Ascher, universal einsetzbar, findet immer mehr Bedeutung in Fußgängerbereichen und Parkanlagen, die von den unschönen Zigarettenkippen freigehalten werden sollen. Durch die farbliche Gestaltung visualisiert er sofort seinen Verwendungszweck.

### Ausführung:

Rohr 76 mm Durchmesser, verzinkt. Kopf mit aufgeschweißter Kappe. Einfache Entleerung durch abnehmbares Unterteil. Montage an Wände oder vorhandene Pfosten.  
Durchdachter Einwurf von vorne, damit möglichst kein Regen und Schnee in das Sammelrohr eindringen kann. Kopf gelb wie ein Zigarettenfilter lackiert, Korpus und Universalhalterung weiß oder in allen unseren Standard - RAL - Farben. Schlüssel bitte separat bestellen!



Versandhinweis: 


ZIG 76	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
ZIG76	ZIG76	4,0
Schellenbänder für Rohrbefestigung ( Paar )	SBZIG	1,0
8 mm Dreikantschlüssel	6.001A	

Wand- oder Pfostenascher Modell **MIRANDA**, aus verzinktem Stahlblech, wahlweise pulverbeschichtet in Standard-RAL-Ton. Aschekasten nach vorn aufklappbar, Öffnung durch 8 mm-Dreikant. Lieferung einschließlich Pictogrammaufkleber. Pfosten und Schlüssel bitte separat bestellen. Maße: H/B/T 160x305x210 mm, Lieferung in Einzelkarton

# MIRANDA

## Wand- und Pfostenascher




Versandhinweis: 

MIRANDA	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ascher verzinkt	MIR1	5,0
Ascher beschichtet Standard-RAL	MIR1-B	5,0
Pfosten Ø 60 mm, verzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	6,0
8 mm Dreikantschlüssel	6.001A	
Rohrschelle	R107-E	

Spender für Hundekotbeutel, aus feuerverzinktem Stahlblech, zusätzlich in unseren Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet. Der Behälter wird durch Inbusschraube verschlossen. Fassungsvermögen 400 Beutel.

Lieferung mit Aufkleber

Maße: B/H/T = 233 mm x 330 mm x 53 mm

Versandhinweis: 

	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
feuerverzinktes Stahlblech pulverbeschichtet in RAL	MIS MIS/B	2,0 2,0
Edelstahl	MIS/E	2,0
Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt beschichtet in Standard-RAL-Aufpreis	8.001Z RAL60	5,0
Schelle, verzinkt	R107-E	1,0
Beutel ( 5000 Stück )	BEU	20,0

# MISTI

## Tütenspender

